


Ленточные пилы по дереву (столярные)

полотна можно поставлять вызубренные, разведённые, заточенные, закалённые
 полотна поставляются в рулонах длиной 25 м, или сваренные по заказу
 согласно типу станка
 материал : углеродистая сталь С 75 – твердость материал 38-44 HRC



40 - C 75	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная заточенная закалённая
H xS xT(mm)	price (EUR)				
6 x 0,5 x 4	4	0,5	0,5	1,0	1,0
8 x 0,5 x 5	5	0,5	0,5	1,0	1,1
10 x 0,6 x 6	6	0,6	0,6	1,0	1,1
12 x 0,6 x 7	7	0,6	0,6	1,0	1,4
15 x 0,6 x 7	7	0,6	0,6	1,1	1,5
20 x 0,6 x 8	8	0,7	0,7	1,3	1,7
25 x 0,6 x 8	8	0,9	0,9	1,4	1,9
25 x 0,7 x 8	8	0,9	1,0	1,5	2,1
30 x 0,7 x 10	10	1,1	1,1	1,6	2,4
35 x 0,7 x 10	10	1,2	1,3	1,8	2,8
40 x 0,7 x 10	10	1,4	1,4	1,9	2,8
45 x 0,9 x 12	12	1,8	1,8	2,3	3,0
50 x 0,9 x 12	12	2,0	2,0	2,7	3,2

Ленточные пилы по дереву (столярные)

материал : шведская сталь Uddeholm UHB 15 – твёрдость материала 38-44 HRC



40 - UDD	T (mm)	UDD вызубенная	UDD розведенная	UDD розведенная заточенная	UDD розведенная заточенная закалённая
H xS xT(mm)	price (EUR)				
10 x 0,6 x 6	6	1,5	1,5	2,2	2,6
16 x 0,6 x 7	7	1,9	1,9	2,6	3,0
20 x 0,6 x 8	8	2,2	2,3	2,7	3,1
25 x 0,7 x 8	8	2,8	2,9	3,4	3,9
30 x 0,7 x 10	10	3,4	3,5	4,0	4,4
35 x 0,8 x 10	10	3,6	3,7	4,2	4,6
40 x 0,8 x 10	10	4,3	4,4	5,0	5,4

Ленточные пилы для мяса

материал : углеродистая сталь С 85 – твердость материал 38-44 HRC


40-C85	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная заточенная закалённая
price (EUR)					
19x0,6x4,2	4,2	-	1,0	1,5	2,0
19x0,6x6,3	6,3	-	1,0	1,5	2,0
19x0,6x8,5	6,5	-	1,0	1,5	2,0

г. Ужгород, Тел/факс: +38(0312)655790; +38(050)3720216; +38(099)7275020

г. Тернополь, Тел/факс: +38(0352)232050; +38(050)9215424; +38(067)3527652



Ленточные пилы по дереву ,шириной - до 50 мм



Материал: D6A
Применение: распиловка массивного натурального дерева
Станок: ленточные пилорамы для брёвен
 Ленточные пилы типа WM 1 предназначены для резки мягкой древесины
 Ленточные пилы типа WM 2 предназначены для резки твердых пород древесины
 Мы поставляем пыльные полотна, сваренные по заказу, или в бухтах по 25, 50, 100 м

40 - WM 1, 40 -WM 2 t = 22 mm, t = 22,2 mm	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
price (EUR)						
32x0,9	WM 1 WM 2	2,0	2,3	3,2	2,8	3,7
32x1,0		2,1	2,4	3,3	2,8	3,7
32x1,1		2,2	2,5	3,4	3,0	3,9
35x0,9		2,2	2,4	3,4	2,9	3,8
35x1,0		2,2	2,5	3,4	3,0	3,9
35x1,1		2,3	2,6	3,5	3,0	3,9
40x0,9		2,5	2,7	3,6	3,1	4,0
40x1,0		2,5	2,8	3,7	3,2	4,1
40x1,1		2,6	2,9	3,8	3,3	4,2
50x1,1		3,1	3,4	4,3	3,8	4,7

Материал:51CrV4
Применение: распиловка массивного натурального дерева

40 -WM 2 ECONOMICAL t = 22 mm, t = 22,2 mm	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
price (EUR)						
35 x0,9	WM 2	1,7	2,0	2,8	2,6	3,2
35x1,0		1,8	2,0	2,9	2,5	3,3
35x1,1		1,8	2,1	2,9	2,6	3,4
40x0,9		1,9	2,1	3,0	2,7	3,4
40x1,0		2,0	2,2	3,2	2,7	3,5

Материал:M 42
Применение: распиловка массивного натурального дерева

40 BIMETAL t = 22,2 mm	T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
price (EUR)						
35x0,9	-	-	-	-	-	7,3

Пилы для удаления загрязненной коры с бревна в месте резки.

80 FZ N 180x5x20 Z-9					
ØD x B x d -z	D (mm)	B (mm)	d (mm)	z	price (EUR)
	180	5	20	9	51,25



Широкие ленточные пилы по дереву, ширина - от 80 мм.

Материала : 80NiCr11


Применение: Для обработки твёрдого и мягкого дерева. Для твёрдого дерева необходимо выбирать меньший шаг зубьев, для мягкого дерева больший шаг зубьев.

Оформление: Пильные полотна для брёвен произведены из материала 80NiCr11 с твёрдостью 43±1 HRC, и стандартным образом поставляются как полуфабрикат (т.е. без уплотнения, не заточенные, не прокатанные) в рулонах.



По договорённости мы можем обеспечить сварку, вальцовку, оснащение стеллитом и другой сервис.



PV (до 30 мм шаг зубьев)



PV (от 30мм шаг зубьев)



price (EUR)

H x S (mm)	price (EUR)м/п	вальцовка	сварка
80x1,0	7,6	6,9	6,6
90x1,0	8,6	7,8	7,5
90x1,1	9,3	7,8	7,5
100x1,1	10,3	9,4	9,0
110x1,1	12,1	10,6	10,3
120x1,1	12,4	11,2	10,9
120x1,2	13,3	11,2	10,9
140x1,2	15,5	13,7	11,9
150x1,2	16,6	15,0	13,1
160x1,4	20,1	17,5	16,2
180x1,45	23,3	20,0	20,6
200x1,45	30,8	22,5	25,0
205x1,45	31,1	23,4	25,6
230x1,6	37,6	25,0	30,6
260x1,6	42,2	26,2	38,1
Дополнительный сервис:			
Оснащение стеллитом еур/зуб		0,8	
Развод и заточка еур/зуб		0,3	
Плющение еур/зуб		0,3	