





Промышленные НОЖИ







Profilové a hoblovací nože

Č. 760
Zn. „TATRA“
navrhávací nástrojová oceľ.

Č. 761
Zn. „HAD“
SPECIAL QUALITY
navrhávací chrom. wolfram.
slábitozna oceľ.

PROFILOVÉ NOŽE
dle našej profilovej listiny, drevárskeho vzorku neb
zariadeného nákredu, s odľahčenými výřezmi,
8 mm silou.

**Silnější nože účinnější za každých mých
síly o 10% více.**

Nože s uzavřenými výřezy jsou o 10% dražší.

Průměr listiny mm 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Délka nože Č. 760 k. 24- 28- 34- 40- 46- 52- 60- 66- 70- 78- 82- 88- 94-
do 90 mm Č. 761 k. 36- 42- 51- 60- 69- 78- 89- 99- 108- 117- 127- 137- 147-
91-100 mm Č. 760 k. 26- 30- 36- 42- 50- 56- 64- 70- 76- 84- 88- 95- 100-
Č. 761 k. 39- 45- 54- 63- 72- 81- 90- 100- 109- 118- 128- 137- 148- 159-
101-120 mm Č. 760 k. 28- 32- 38- 44- 51- 58- 66- 74- 80- 88- 95- 104-
Č. 761 k. 42- 48- 57- 66- 75- 84- 93- 102- 111- 120- 130- 139- 148- 158-
121-130 mm Č. 760 k. 30- 34- 40- 46- 53- 60- 72- 78- 84- 94- 97- 100- 110-
Č. 761 k. 45- 51- 60- 72- 82- 92- 102- 112- 120- 130- 141- 147- 159- 165-

Ceny rozstří se za 1 kus.

Hoblovací nože na dlužiny a podobně.

Tvar B
Zn. „TATRA“
navrhávací nástrojová oceľ.
Č. 762

Tvar C
Zn. „HAD SPECIAL QUALITY“
navrhávací chrom. wolfram.
slábitozna oceľ.
Č. 763

Tvar D

Sířka nože mm	50	60	100	120	140	160
Sířka 6 mm Č. 762, 1 kus k.	368-	415-	662-	815-	840-	1080-
Č. 763, 1 kus k.	552-	625-	692-	851-	870-	1100-
Sířka 7 mm Č. 762, 1 kus k.	386-	435-	684-	839-	875-	1120-
Č. 763, 1 kus k.	580-	652-	725-	871-	910-	1150-
Sířka 8 mm Č. 762, 1 kus k.	395-	445-	697-	852-	890-	1140-
Č. 763, 1 kus k.	610-	681-	761-	916-	960-	1210-
Sířka 10 mm Č. 762, 1 kus k.	502-	561-	824-	1000-	1040-	1300-
Č. 763, 1 kus k.	735-	825-	920-	1095-	1140-	1420-
Sířka 12 mm Č. 762, 1 kus k.	565-	641-	905-	1090-	1140-	1420-
Č. 763, 1 kus k.	846-	950-	1050-	1265-	1320-	1600-




lou = 1 běžný metr.

Č. 764
Hoblovací nože
s klopou,
jeou o 80% dražší než
běž. nože č. 747, 748
a 749.

Č. 765
Nože pro výrobu dřevité vlny
o 220 mm dlouhé, 10 mm široké.

Sířka mm	1,5	2	2,5	3
1 kus k.	1,50	1,50	1,70	2,-

Při objemové zátěži vzorek, šablona neb přesný nákre.





ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ НОЖЕЙ

В настоящее время PILANA TOOLS KNIVES является одним из крупнейших производителей промышленных ножей в Европе. Здесь работают 175 квалифицированных работников, которые ежегодно изготавливают инструмент на сумму 10 млн. евро (280 000 ножей для стружечных станков, 250 000 строгальных, 40 000 бланкетных и 180 000 промышленных ножей). Благодаря высокому качеству и выгодным ценам мы экспортируем 95% ножей в более, чем 70 стран мира. Ножи изготавливаются из материала, разработанного специально для ножей (DIN 1.3355, 1.3343, 1.2379, 1.2631, 1.2362). Мы покупаем материал у известных производителей стали из Германии, Швеции и Австрии. Наши ножи пригодны для использования в самых сложных рабочих условиях. При изготовлении ножей мы используем новейшие технологии – лазерная резка, термообработка в печи, управляемой компьютером и обработка на CNC управляемых станках. Мы постоянно повышаем уровень производства, в прошлом году в технологии инвестировано более 1 млн. евро. На площади 10 000 м² установлено более 100 станков. Для управления процессом в фирме использованы современные компьютерные системы. Наша фирма финансово стабильна.


КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Регулярный контроль и постоянное совершенствование технологии вместе с более, чем 70-летним опытом работы в отрасли обеспечивают стабильное качество продукции. Мы сертифицированы по ISO 9001. Каждый человек в компании отвечает за качество. Мы стараемся достигнуть наивысшего уровня качества, доступного на каждом этапе процесса и тем самым, исключить жалобы заказчиков. Нашей целью является удовлетворение потребностей заказчика.


ПОЧЕМУ У НАС БОЛЕЕ, ЧЕМ В 71 СТРАНАХ МИРА УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:

- » PILANA – это традиционная и авторитетная марка
- » Мы обладаем отличным соотношением цена - качество
- » Мы поставляем изделия профессионального качества, с нами заказчики знают, что покупают
- » Мы изготавливаем ножи на заказ
- » Мы постоянным развитием повышаем качество и потребительскую ценность наших изделий
- » прямыми поставками снижаем расходы и повышаем оперативность










Экспорт PILANA TOOLS KNIVES



Карта экспорта



Таблица

	Строгальные ножи и ножи с фиксирующим рифлением	5 – 8
	Стружечные ножи	9 – 13
	Расходный материал для кольцевых стружечных станков	14
	Рубительные ножи	15 – 34
	Ножи для линий по резке брёвен	35 – 40
	Ножи для фанеры (шпона)	41 – 48
	Корончатые ножи	49 – 54
	Ножи для резки пластмасс	55 – 66
	Промышленные ножи für andere Benützungen	67 – 68

Содержание в смысле списка глав в книге

Европа	Химический состав	США	Tschechische Republic	Австрия	Германия	Франция	Польша	Россия	Великобритания	Испания	Словения
W.-Nr.		AISI, SAE	ČSN	BÖHLER	DIN 13750	AFNOR	PN/H	GOST	BS	UNE	Steel Ravne
1.2003	C 0,75; Si 0,35; Mn 0,7; Cr 0,35	0 1	13180		75Cr1			8Ch			75Cr1
1.2235	C 0,8; Si 0,32; Mn 0,4; Cr 0,55; V 0,2		19419		80CrV2		NCV 1	8ChF		F520J	80CrU2
1.0605	C 0,75; Si 0,25; Mn 0,7	1074			C75			75	80 HS		Č 1832
1.2067	C 1,02; Si 0,25; Mn 0,35; Cr 1,5	L 3			100Cr6		NC4	9Ch1	BL 3		O CR 4EX
1.2379	C 1,55; Si 0,25; Mn 0,35; Cr 11,8; Mo 0,8; V 0,95	D 2	19573	K110	X155CrVMo12-1	Z160CDV12	NC11LV	Ch12MF	BD 2	F520A	OCR12VM
1.2080	C 2; Si 0,25; Mn 0,3; Cr 11,5		19436	K100	X210Cr12	Z200C12	NC11	CH12	BD 3	F5212	OCR 12
1.2436	C 2,1; Si 0,25; Mn 0,3; Cr 11,5; W 0,7	D 6	19436	K107	X210CrW12	Z210CrW12-01	NC11	CH12	BD 6	F5212	OCR12SP
1.2362	C 0,62; Si 1,1; Mn 0,4; Cr 5,3; Mo 1,2; V 0,3	A 8	19569	K313	X63CrMoV5-1			6Ch4M2FS			OCR12V2
1.2363	C 1; Si 0,3; Mn 0,55; Cr 5,2; Mo 1,1; V 0,2	A 2		K305	X100CrMoV5-1	X100CrMoV5-1	NVLV	Ch6VF	BA 2	F536	CRH 78L
1.2631	C 0,53; Si 0,5; Mn 0,3; Cr 7,5; Mo 1,6; W 1,5		19559	K350	X50CrMoW9-1-1		NZ4				CRV2
1.3343	C 0,9; Cr 4,1; Mo 5; V 1,8; W 6,4	M 2	19830	S600	S 6-5-2	AS 6-5-2	SW7M	R6M5	BM 2	F550A	BRM2
1.3344	C 1,21; Cr 4,1; Mo 5; V 2,9; W 6,4	M 3		S607	S 6-5-3	S 6-5-3					
1.3355	C 0,75; Cr 4,1; V 1,1; W 18	T 1	19824	S200	S 18-0-1	HS 18-0-1	SW18	R18	BT 1	F5530	
1.3247	C 1,1; Cr 3,9; Mo 9,2; V 1,2; W 1,4; Co 8	M 42		S500	S 2-10-1-8	HS 2-9-1-8	SK8M		BM 42	F5617	
1.2550	C 0,63; Si 0,6; Mn 0,3; Cr 1,1; V 0,18; W 2	S 1	19733	K455	60WCrv7	55WC20	NZ3	6ChW2F		F5242	
1.7102	C 0,55; Si 1,45; Mn 0,65; Cr 0,6		14260		54SiCr6						54SiCr6
1.7131	C 0,17; Si 0,27; Mn 1,25; Cr 0,95	5115	14220		16MnCr4	16MnCr4	16HG	18ChG	527M17		16MnCr4
1.8159	C 0,51; Si 0,3; Mn 0,9; Cr 1,1; V 0,15	6150	15260		50CrV4						

Строгальные ножи и ножи с фиксирующим рифлением




Промышленные ножи

Строгальные ножи

Материал: HSS 6 % W – 1.3343 – M2, HSS 18 % W – 1.3355 – T1, HLS 13 % Cr – 1.2379 – D2, DS – 1.2067 – TOOL STEEL

Применение: обработка деревянных досок и брусков

Станок: фуговальный фрезерный станок и рейсмусовый станок



Характеристика:

- » материал: 1.3355 для твёрдой древесины, 1.3343 для твёрдой и мягкой древесины, 1.2379 для мягкой древесины, 1.2067 для мягкой древесины
- » строгальные ножи производятся в метрических и дюймовых размерах
- » строгальные ножи, с покрытием, даже с двукратным сроком службы по заказу
- » твёрдость строгальных ножей от 59 до 64 HRC
- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » производство строгальных ножей любых размеров по заказу

Стандартные строгальные ножи – таблица размеров

[L x H x S]					
100x35x3.0	100x30x3.0	100x25x3.0	100x20x3.0	100x25x2.5	100x20x2.5
120x35x3.0	120x30x3.0	120x25x3.0	120x20x3.0	120x25x2.5	120x20x2.5
130x35x3.0	130x30x3.0	130x25x3.0	130x20x3.0	130x25x2.5	130x20x2.5
150x35x3.0	150x30x3.0	150x25x3.0	150x20x3.0	150x25x2.5	150x20x2.5
180x35x3.0	180x30x3.0	180x25x3.0	180x20x3.0	180x25x2.5	180x20x2.5
210x35x3.0	210x30x3.0	210x25x3.0	210x20x3.0	210x25x2.5	210x20x2.5
240x35x3.0	240x30x3.0	240x25x3.0	240x20x3.0	240x25x2.5	240x20x2.5
260x35x3.0	260x30x3.0	260x25x3.0	260x20x3.0	260x25x2.5	260x20x2.5
310x35x3.0	310x30x3.0	310x25x3.0	310x20x3.0	310x25x2.5	310x20x2.5
400x35x3.0	400x30x3.0	400x25x3.0	400x20x3.0	400x25x2.5	400x20x2.5
410x35x3.0	410x30x3.0	410x25x3.0	410x20x3.0	410x25x2.5	410x20x2.5
450x35x3.0	450x30x3.0	450x25x3.0	450x20x3.0	450x25x2.5	450x20x2.5
500x35x3.0	500x30x3.0	500x25x3.0	500x20x3.0	500x25x2.5	500x20x2.5
510x35x3.0	510x30x3.0	510x25x3.0	510x20x3.0	510x25x2.5	510x20x2.5
530x35x3.0	530x30x3.0	530x25x3.0	530x20x3.0	530x25x2.5	530x20x2.5
610x35x3.0	610x30x3.0	610x25x3.0	610x20x3.0	610x25x2.5	610x20x2.5
640x35x3.0	640x30x3.0	640x25x3.0	640x20x3.0	640x25x2.5	640x20x2.5
710x35x3.0	710x30x3.0	710x25x3.0	710x20x3.0	710x25x2.5	710x20x2.5
810x35x3.0	810x30x3.0	810x25x3.0	810x20x3.0	810x25x2.5	810x20x2.5
910x35x3.0	910x30x3.0	910x25x3.0	910x20x3.0	910x25x2.5	910x20x2.5
1000x35x3.0	1000x30x3.0	1000x25x3.0	1000x20x3.0	1000x25x2.5	1000x20x2.5
1010x35x3.0	1010x30x3.0	1010x25x3.0	1010x20x3.0	1010x25x2.5	1010x20x2.5
1050x35x3.0	1050x30x3.0	1050x25x3.0	1050x20x3.0	1050x25x2.5	1050x20x2.5
1220x35x3.0	1220x30x3.0	1220x25x3.0	1220x20x3.0	1220x25x2.5	1220x20x2.5

Другие информации об этом ассортименте детальным образом представлены в каталоге PILANA – Профильные и строгальные фрезерные головки, бланкеты и профильные ножи.

Ножи с фиксирующим рифлением

Материал: HSS 6 % W – 1.3343 – M2, HSS 18 % W – 1.3355 – T1, HLS 13 % Cr – 1.2379 – D2


Применение: фрезерование профилей, обработка деревянных досок и брусков.

Станок: фрезерные станки с нижним расположением, многосторонние профильные фрезерные станки, фуговальные фрезерные станки и рейсмусовые станки



Характеристика:

- » материал: 1.3355 для твёрдой древесины, 1.3343 для твёрдой и мягкой древесины, 1.2379 для мягкой древесины
- » ножи с фиксирующим рифлением в метрических и дюймовых размерах
- » производство ножей с фиксирующим рифлением любых размеров по заказу
- » твёрдость ножей: от 58 до 63 HRC, по желанию заказчика и другая твёрдость
- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » заточка фальцевания 60° и 90°
- » угол режущей кромки: стандартный 45° + грань 0,5 мм, другая фаска, по требованию заказчика
- » угол снятия фасок 45°, другой угол по требованию заказчика



Самые стандартные ножи с фиксирующим рифлением – таблица размеров

[L x H x S]								
30x50x8	30x60x8	30x40x8	30x80x8	30x40x6	30x50x6	30x60x6	30x30x4	30x40x4
40x50x8	40x60x8	40x40x8	40x80x8	40x40x6	40x50x6	40x60x6	40x30x4	40x40x4
50x50x8	50x60x8	50x40x8	50x80x8	50x40x6	50x50x6	50x60x6	50x30x4	50x40x4
60x50x8	60x60x8	60x40x8	60x80x8	60x40x6	60x50x6	60x60x6	60x30x4	60x40x4
70x50x8	70x60x8	70x70x8	70x80x8	70x40x6	70x50x6	70x60x6	70x30x4	70x40x4
80x50x8	80x60x8	80x70x8	80x80x8	80x40x6	80x50x6	80x60x6	80x30x4	80x40x4
100x50x8	100x60x8	100x70x8	100x80x8	100x40x6	100x50x6	100x60x6	100x30x4	100x40x4
130x50x8	130x60x8	130x70x8	130x80x8	130x40x6	130x50x6	130x60x6	130x30x4	130x40x4
150x50x8	150x60x8	150x70x8	150x80x8	150x40x6	150x50x6	150x60x6	150x30x4	150x40x4
180x50x8	180x60x8	180x70x8	180x80x8	180x40x6	180x50x6	180x60x6	180x30x4	180x40x4
210x50x8	210x60x8	210x70x8	210x80x8	210x40x6	210x50x6	210x60x6	210x30x4	210x40x4
230x50x8	230x60x8	230x70x8	230x80x8	230x40x6	230x50x6	230x60x6	230x30x4	230x40x4
260x50x8	260x60x8	260x70x8	260x80x8	260x40x6	260x50x6	260x60x6	260x30x4	260x40x4
500x50x8	500x60x8	500x70x8	500x80x8	500x40x6	500x50x6	500x60x6	500x30x4	500x40x4
600x50x8	600x60x8	600x70x8	600x80x8	600x40x6	600x50x6	600x60x6	600x30x4	600x40x4
635x50x8	635x60x8	635x70x8	635x80x8	635x40x6	635x50x6	635x60x6	635x30x4	635x40x4
650x50x8	650x60x8	650x70x8	650x80x8	650x40x6	650x50x6	650x60x6	650x30x4	650x40x4

Другие информации об этом ассортименте детально представлены в каталоге PILANA – Профильные и строгагальные фрезерные головки, бланкеты и профильные ножи.


Промышленные ножи

Строгальные ножи с режущими пластинками из твёрдых сплавов (ТС)

Материал: высокопроизводительные твёрдые сплавы с достаточной вязкостью, специально произведённые для обработки древесных материалов

Применение: строгание и фрезерование по толщине досок из твёрдой древесины, досок с клеем и для высокопроизводительного резания

Станок: фуговальный фрезерный станок и рейсмусовый станок



Характеристика:

- » строгальные ножи с режущими пластинками из твёрдых сплавов (ТС) имеют конструкцию из конструкционной стали, в которой серебряно-медным припоем припаяна ТС режущая пластина
- » строгальные ножи ТС в метрических и дюймовых размерах
- » производство строгальных ножей ТС любых размеров по заказу

Стандартные ТС строгальные ножи – таблица размеров


[L x H x S]					
100 x 35 x 3.0	310 x 35 x 3.0	810 x 35 x 3.0	210 x 30 x 3.0	500 x 30 x 3.0	1050 x 30 x 3.0
120 x 35 x 3.0	400 x 35 x 3.0	1050 x 35 x 3.0	240 x 30 x 3.0	510 x 30 x 3.0	180 x 25 x 3.0
130 x 35 x 3.0	410 x 35 x 3.0	100 x 30 x 3.0	260 x 30 x 3.0	530 x 30 x 3.0	210 x 25 x 3.0
150 x 35 x 3.0	510 x 35 x 3.0	120 x 30 x 3.0	310 x 30 x 3.0	610 x 30 x 3.0	260 x 25 x 3.0
180 x 35 x 3.0	530 x 35 x 3.0	130 x 30 x 3.0	400 x 30 x 3.0	640 x 30 x 3.0	310 x 25 x 3.0
210 x 35 x 3.0	610 x 35 x 3.0	150 x 30 x 3.0	410 x 30 x 3.0	710 x 30 x 3.0	810 x 25 x 3.0
240 x 35 x 3.0	640 x 35 x 3.0	180 x 30 x 3.0	450 x 30 x 3.0	810 x 30 x 3.0	1050 x 25 x 3.0

Ножи «бланкеты» с режущими пластинками из твёрдых сплавов (ТС) с фиксирующим рифлением

Материал: высокопроизводительные твёрдые сплавы с достаточной вязкостью, специально произведённые для обработки древесных материалов

Применение: фрезерование профилей, обработка деревянных досок и брусков

Станок: фрезерные станки с нижним расположением, многосторонние профильные фрезерные станки, фуговальные фрезерные станки и рейсмусовые станки



Характеристика:


- » ножи «бланкеты» с режущими пластинками из твёрдых сплавов (ТС) имеют конструкцию из инструментальной стали, в которой серебряно-медным припоем припаяна ТС режущая пластина
- » ножи «бланкеты» с фиксирующим рифлением в метрических и дюймовых размерах
- » ширина ТС пластин H1: 15,20,25,30
- » производство ТС ножей с фиксирующим рифлением и других размеров по заказу

Самые стандартные ТС ножи с фиксирующим рифлением – таблица размеров

[L x H x S]			
50 x 40 x 8	50 x 50 x 8	50 x 60 x 8	50 x 70 x 8
80 x 40 x 8	80 x 50 x 8	80 x 60 x 8	80 x 70 x 8
100 x 40 x 8	100 x 50 x 8	100 x 60 x 8	100 x 70 x 8
130 x 40 x 8	130 x 50 x 8	130 x 60 x 8	130 x 70 x 8
180 x 40 x 8	180 x 50 x 8	180 x 60 x 8	180 x 70 x 8
230 x 40 x 8	230 x 50 x 8	230 x 60 x 8	230 x 70 x 8
650 x 40 x 8	650 x 50 x 8	650 x 60 x 8	650 x 70 x 8

Другие информации об этом ассортименте детальным образом представлены в каталоге PILANA – Профильные и строгальные фрезерные головки, бланкеты и профильные ножи.

Стружечные ножи



Стружечные ножи для древесностружечных плит



Материал инструментов: специальная сталь chipper, разработанная для производства рубильных и стружечных ножей, инструментальные стали DS

Применение: финишное действие при одноступенчатом или двухступенчатом производстве щепок для древесностружечной плиты

Станок: кольцевой стружечный станок и барабанный стружечный станок марки Pallmann, Maier, Klöckner, Pessa и на первом этапе дробления дерева на станках Hombak

Характеристика:

- » стружечные ножи с твёрдостью от 55 до 57 HRC, по требованию и другая твёрдость
- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » угол режущей кромки: 35° - 44° согласно типу станка

Чаще всего используемые стружечные ножи для древесностружечных плит – таблица размеров

[L x H x S]				
Hombak	Klöckner	Maier	Pallmann	Pessa
306,9 x 57 x 4	403 x 90 x 4	334 x 100 x 5	299 x 100 x 5	599 x 100 x 5
363,1 x 57 x 4	489 x 90 x 4	464 x 100 x 5	449 x 100 x 5	
365,6 x 75 x 4	501 x 90 x 4	464 x 90 x 5	524 x 100 x 5	
370,2 x 57 x 4			449 x 90 x 5	
525,5 x 62 x 4			449 x 85 x 3	
533,4 x 75 x 4			299 x 75 x 5	
539,3 x 57 x 4			449 x 90 x 3	
547,3 x 74 x 4				

Стружечные ножи для ОСБ



Материал инструментов: специальная сталь chipper, разработанная для производства рубильных и стружечных ножей

Применение: на первом и втором этапе дробления дерева при производстве ОСБ плит

Станок: стружечный станок марки Pallmann, Maier, Klöckner и CAE

Характеристика:


- » твёрдость ОСБ ножей 55 - 58 HRC, по требованию и другая твёрдость
- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером

Чаще всего используемые стружечные ножи для древесностружечных плит – таблица размеров


[L x H x S]	
CAE	Pallmann
469,9 x 69,85 x 5	603 x 83 x 5
726,85 x 82,5 x 6,35	680 x 83 x 5
	728 x 83 x 5
	803 x 83 x 5

Стружечные ножи для древесностружечных плит


BEZNER




80 x 50 x 5




80 x 60 x 5



80 x 60 x 5



90 x 73 x 4




95 x 80 x 5



160 x 120 x 6

BEZNER



210 x 100 x 10


CAE




469 x 69,8 x 5



470 x 67 x 5



470 x 69,8 x 5




698,5 x 69,85 x 5



725,5 x 82,55 x 6,35

HOMBAK



180 x 65 x 4



271 x 57 x 4

HOMBAK



297 x 57 x 4



325 x 57 x 4



353 x 57 x 4



355 x 74 x 4




363 x 57 x 4




370 x 57 x 4

JENZ



108 x 50 x 5



108 x 60 x 7

Стружечные ножи для древесностружечных плит


KLÖCKNER




412 x 90 x 4



488 x 93 x 4




490 x 85 x 3,5




490 x 90 x 4

MAIER



333 x 100 x 5



334 x 100 x 5




348 x 66 x 5




464 x 90 x 5

MAIER




464 x 100 x 5




464 x 100 x 6


PALLMANN



179 x 61 x 5



179 x 67 x 5



179 x 74 x 5




299 x 55 x 6




299 x 75 x 5


PALLMANN



299 x 75 x 5




299 x 100 x 5



300 x 70 x 5



334 x 100 x 6,35



374 x 100 x 5



449 x 75 x 5




449 x 85 x 3




449 x 89 x 5

Стружечные ножи для древесностружечных плит

PALLMANN



449 x 90 x 3



449 x 90 x 5



449 x 90 x 5



449 x 90 x 5




449 x 95 x 3



449 x 99 x 5



449 x 100 x 5




449 x 100 x 5


PALLMANN



450 x 95 x 3



501 x 90 x 4



524 x 90 x 5




524 x 100 x 5



598 x 85 x 5



599 x 75 x 5



603 x 83 x 5




678 x 83 x 5



680 x 83 x 5

PALLMANN




728 x 83 x 5



803 x 83 x 5

PESSA



559 x 100 x 5



598 x 100 x 5




652,8 x 75 x 5

Расходный материал для кольцевых стружечных станков

Материал инструментов: специальная сталь chipper, разработанная для производства рубительных и стружечных ножей, инструментальные стали DS, держатели из конструкционной стали

Применение: финишное действие при одноступенчатом или двухступенчатом производстве щепки для древесностружечной плиты

Станок: кольцевой стружечный станок марки Pallmann, Maier, Klöckner, Pensa, Hombak



Производим:

- » ножи
- » направляющие планки
- » ножовые зажимные планки
- » планки истирания
- » напорные режущие кромки
- » соединительные блоки
- » ножовые сегменты
- » предохранительные планки
- » основание истирания



Рубительные ножи




Промышленные ножи

Рубительные ножи

Материал инструментов: специальная сталь chipper, разработанная для производства рубительных и стружечных ножей

Применение: дробление древесных отходов, рубка древесины на щепки, предназначенные для стружки.

Станок: резательная машина





Характеристика:

- » твёрдость рубительных х ножей от 52 до 58 HRC
- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » угол режущей кромки: от 26° до 40° согласно типу станка, а также согласно типу и виду древесины
- » производство каких угодно ножей, на основании чертёжной документации или образца
- » кроме ножей поставляем и контр-ножи, нажимные планки и другие комплектующие, согласно типу станка


Список компаний, для станков которых чаще всего поставляем рубительные ножи

Ahlstrom	Brush	Erjo	Jenz	Murray	Rudnick
Altec	Bush	Esterer	Klöckner	Murray	Segem
Ari	Camura	Ferrari	KMW	NHS	Schlising
Asplundh	Canadac	Fujikogio	Kockum	Nicolson	Siba
Bandit	Candac	Fulghum	Kone Wood	Olathe	Sjolins
Berkli	Carthage	Gustin Som	LGU	Pallmann	Tunissen
Bezner	Comact	Hedlund	Linder	Pessa	Vecoplan
Blaf Clawson	Demuth	Heinola	Maier	Pezzolato	Vermeer
Bongioann	Dosco	Husky	Mitts	Precision	Wayne
Bruks	Ducker	Jensen	Morbark	Rauma	Zeno



Рубительные ножи

ARI




296 x 118 x 16




630 x 150 x 12

BANDIT




184 x 101,6 x 12,7



184 x 114 x 12,7


BLACK CLAWSON




380 x 147 x 12,7



533 x 127 x 9,5



578 x 175 x 12,7



610 x 173 x 12,7

ASPLUNDH / ALTEC




305 x 76,2 x 9,5




406 x 76,2 x 9,5

BELOIT




330 x 127 x 12,7




520 x 101,6 x 9,5


BANDIT




127 x 101,6 x 9,5



127 x 101,6 x 12,7




184 x 76,2 x 12,7




184 x 101,6 x 9,5


BEZNER



80 x 50 x 5



80 x 95 x 5




120 x 160 x 6




210 x 100 x 10


BONGIANI




66 x 70 x 10




93 x 120 x 15 S



93 x 120 x 15 L




93 x 120 x 15 P




120 x 125 x 15 L

Рубительные ножи

BLACK CLAWSON




610x173x12,7
Model: 153"




762x150x13
Model: 96"

BRODBAECK




210,5x116x22




210,5x118x15

BRUKS




60x54x40
Model: 700,1


BRUKS




258x130x10




258x130x12




282x149x13



300x130x12
Model: 250S,250T K 300




300x140x12




400x135x14
Model: 1200AH,1200M,1300,1700AH


BRUKS




400x135x14
Model: 1200AH,1200M,1300,1700AH




400x150x14



400x150x14




450x175x20
Model: 1500R



465x165x16
Model: 1500AH,1500M,1502M

Рубительные ножи

BRUKS



465x215x16
Model: 1500AH, 1500M, 1502M




520x170x16



525x180x16
Model: 1700, 1701, 1702, 1703, 2000




525x180x16
Model: 1700, 1701, 1702, 1703, 2000




550x175x20
Model: 800 cCS, 800CM, 800CMT


BRUKS




550x175x20
Model: 802, 800, 803CS/CM, 812CS




575x185x15/16
Model: 800CT, 1000CT, 820CS



620x200x20



620x225x20
Model: 2100AH, 2100M




705x180x16
Model: 1202, 1203CS/CM, 1212CS



800x180x16

BRUKS



800x185x15/16
Model: 1001CT, 803CT

BUSH



330x127x12,7



457,2x101,6x9,5
Model: 60"



520x101,6x9,5




520,7x54x9,5
Model: 66"



711,2x127x12,7
Model: 96"

Рубительные ножи

CAE




308x122x9,5




480x122x9,5



482,6x122x9,5




482,6x122,2x9,5
Model: 55"




560x122x9,5

CANADAC




275x100x12

CANADAC




300x100x12




350x100x12


CAPITAL



146,1x101,6x12,7



158,8x101,6x15,9



165,1x101,6x15,9

CARTHAGE



520,7x165x19
Model: 140"




609,6x127x12,7




609,6x152,4x12,7
Model: 84"




685,8x127x17,5



685,8x165,1x12,7
Model: 27"




686x127x12,7
Model: 104



757,2x152,4x12,7
Model: 104

Рубительные ножи


CARTHAGE



762x127x12,7



762x165x12,7
Model: 112"



838x165x16




838,2x165,1x12,7
Model: 33"



860x152x12,7

CUMBERLAND




634,6x203,2x20,5

DEMUTH




540x140x16

DIEMER



270x250x15

ERJO



350x75x10



450x125x11/12
Model: 200SN,202,204,600MA




550x75x10



550x125x11/12
Model: 60-552,60-554,120-154



550x135x12




665x175x15/16

ERJO




665x175x15/16



700x125x11/12



700x125x12
Model: 60-702,60-704,120-706




700x175x15/16




800x185x15/16

FERRARI




320x100x10
Model: PS T3




400x120x15

Рубительные ножи

FERRARI




400x140x15




450x152x20
Model: L5T2



620x152x20
Model: L6T2



620x170x20




620x210x20
Model: L8T2




920x152x20
Model: L7T2


FERRARI



920x210x20
Model: L11T3




948x210x20




1100x250x25

FICHTBURG




381x69,8x9,5

FORANO




454x101,6x9,5
Model: 58"

FUJI KOGYO




240x160x16


FUJI KOGYO



240x160x16




430x200x16



440x160x16

FULGHUM



352x107x9,8




355x91x9,5
Model: 48"



355,6x101,6x9,5
Model: 48"

Рубительные ножи

FULGHUM



394x120x12,7
Model: 96"



431,8x101,6x9,5
Model: 54"



489x101,6x9,5
Model: 60"



489x101,6x9,5
Model: 60"




489x101,6x9,5
Model: 60"



546x101,6x9,5
Model: 66"

FULGHUM



546,1x101,6x9,5
Model: 66"




546,1x101,6x9,5
Model: 66"



609x120,6x12,7



611x68,3x9,5




909,6x120,7x12,7
Model: 112"




939,7x120,7x12,7

GUSTIN SOM




275x100x12


GUSTIN SOM




275x100x12




300x100x12




300x100x12




350x100x12



350x100x12




350x225x15




400x100x12

Рубительные ножи

GUSTIN SOM




420x135x16




490x230x15

HAAS




530x85x14

HEDLUND




452x190x16

HEINOLA



213x93x10
Model: SK 6


HEINOLA




240x165x12



695x100x25



720x60x10



720x64x10



720x160x16
Model: TT97RG



720x165x12




800x75x10




1090x180x16


HEINOLA / AHLSTRÖM



630x155x12
Model: TT75RS




720x155x12




800x180x12

HOLZMATIC




450x120x20



450x120x20


ISLES FORGE



431,8x101,6x9,5
Model: 54"

Рубительные ножи

ISLES FORGE



432x101,6x9,5
Model: 54"



495,3x101,6x9,5

JENZ



820x140x20




1024x140x20

KLÖCKNER




530x120x20




530x120x20

JENZ



108x50x5



228x54x20



250x54x15




700x120x20
Model: SM 80/70,80/40,120/70




700x140x20

JUNKKARI




200x100x10


KLÖCKNER



330x85x14
Model: HZM 1/300




430x85x14
Model: HZM 1/400




430x90x14




530x85x15



565x280x25



565x280x25



630x120x20




630x190x20




630x210x20

Рубительные ножи

KLÖCKNER




665x280x25




680x120x20




730x85x15



830x120x20



830x210x20



830x210x20




930x120x20



930x210x20

KLÖCKNER




930x210x20



930x210x20




930x210x20



1130x210x20

KONE WOOD




920x225x20




1030x136x15,9

LINDNER




410x190x18




410x190x18


KONE WOOD



600x225x20




800x225x20




800x225x20

MAIER



640x240x20

Model: HR 600-1600, HB 600




665x280x25

Model: HR 600, HB 600

Рубительные ножи

MAIER



815x260x25
Model: HRL 2000/850x1500




839x241x20
Model: HB 800,HR 600-1600




840x240x20
Model: HB 800,HR 600-1600

MITTS MERRILL




108x60x12,7




108x60,3x12,7


MORBARK




152,4x108x11,1
Model: PS 8




184x76,2x9,5
Model: Eeger Beaver



184x101,6x9,5




184x127x12,7
Model: 300,490,2100D




200x110x11,5


MORBARK




203,2x127x12,7
Model: 2012D




266x101,6x9,5
Model: 175,10/26,10/36



266x106,3x12,7




266x127x12,7




292,2x127x12,7
Model: 75"

Рубительные ножи


MORBARK




317x76,5x9,5
Model: 38"




317,5x76,2x9,5
Model: 38"



330x127x12,7
Model: 84"



374x101,6x9,5



374,7x101,6x9,5




381x127x12,7
Model: 27"

MORBARK




498,5x101,6x9,5
Model: 58"




584x127x12,7

MURRAY




914,4x165,1x15,9

NICHOLSON



281x108x12,7



322x108x12,7
Model: 85"




393,6x107,9x12,7
Model: 53"

NICHOLSON




394x76x4,7



457x101,6x9,5
Model: 53"

OLATHE



305x50,8x4,75
Model: 12"

PALLMANN



350x100x20




565x280x25



565x295x25
Model: PHT 500x1050

Рубительные ножи

PALLMANN



570x130x12
Model: PHT 150 S30



630x130x12



630x160x15
Model: 180/500



665x295x25



780x220x20



780x220x20
Model: PHT 400x700



880x180x16

PALLMANN



930x280x25




960x160x15
Model: PHT 80x850



1130x220x25

PESSA




580x300x25



665x300x25
Model: CLM 860x1250/6

PEZZOLATO




210x70x11

PEZZOLATO



298x150x14

PHL




254x152x16

PRECISION



317,5x76x9,5
Model: 38"



374x101,6x9,5
Model: 48"




380,6x73x9,5
Model: 30"




498x101,6x9,5
Model: 58"

Рубительные ножи


PRECISION




498,5x101,6x9,5
Model: 58"



546x101,6x9,5
Model: 66"




546,1x101,6x9,5
Model: 66"



584x127x12,7
Model: 75"



660x127x12,5
Model: 84"




711x127x12,7

RADER




503x101x7


RAUMA



640x141x12,7



817x141x12,7



817x147x12,7



917x145x16




917x160x16



939x152x12,7
Model: DS 3300




940x150x12,7
Model: DS 3300




1030x136x15,9

RUDNICK




390x160x15



430x130x12



530x130x12




530x160x15



630x130x12




630x160x15
Model: 200/180x500,300x500SH



630x220x20

Рубительные ножи


RUDNICK



680x130x12




780x160x15




780x220x20


SEGEM



235x150x8




235x150x8




335x150x8


SEGEM




358x135x12




360x135x12




360x135x12




440x110x12



450x120x20



470x150x12




470x150x12


SEGEM



470x150x12




470x160x16



650x150x12




650x150x12



650x150x16




840x160x12




910x150x12

Рубительные ножи


SG STROJIRNA




360x80x15



460x95x16




530x120x20




530x125x20


SIBA / ABC



325x130x12



465x165x16




665x175x16

SIBA / ABC



800x175x15/16


SJÖLINS



350x75x10



550x75x10




550x110x10
Model: 170M, 180M, 190M




700x110x10

SÖDERHAMN




298,5x114,3x12, 7



330x127x12, 7

SÖDERHAMN




430x150x16
Model: 670-56A, 671-56A




711x127x12, 7

SPRINGER




720x210x20

SUMNER



225x152x13


VECOPLAN




174x75x25
Model: 35NR

Рубительные ножи


VECOPLAN




349x70x10



530x85x14
Model: HTH100(150,200)x500



680x120x14



349x70x10



580x85x10




680x120x14




480x85x10
Model: 45/14,45/12




580x85x10



680x160x20




480x90x14
Model: 45/18/2




580x90x14
Model: 55/16/2




680x180x25




480x90x14
Model: 45/18/2




580x90x14
Model: 55/16/2



780x120x14




480x100x20



580x100x14
Model: 55/16/2



780x160x20




480x120x14
Model: 45/18/4



580x120x14




780x160x20



480x120x14
Model: 45/18/4



680x90x14
Model: 65/20HR



880x160x20




980x85x10

Рубительные ножи

VECOPLAN




980x120x20
Model: 95R/35R-HR




1080x200x25




1080x200x25




1085x240x25



1130x240x25




1280x240x25




1350x240x25


VERMEER




203x89x9,5
Model: 1220, 1230, 1250




203x89x15,9
Model: 620, 625



228x114x15,9
Model: BC 1000




254x140x15,9




304x89x9,6
Model: 606, 906, 935

WAYNE



305x76,2x9,5




406x76x9,5

WIGGER




700x200x20

ZENO



515x100x14



515x100x20



1595x200x25

Ножи для линий по резке брёвен



Ножи для линий по резке брёвен




Материал инструментов: специальная сталь chipper, разработанная для производства рубительных и стружечных ножей

Применение: ножи применяются в стружечных единицах, которые являются компонентами линий для резания бревна

Характеристика:

- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » ножи поставляем с углом режущей кромки и твёрдостью, соответствующей требованиям заказчика
- » производство каких угодно ножей, на основании чертёжной документации или образца
- » кроме ножей поставляем и контр-ножи, нажимные планки и другие комплектующие, согласно типу станка




Список компаний, для станков которых чаще всего ножи поставляем


Ahlström	EWD	Linck	Segem
Bongioanni	Forano	Linder	Söderhamn
CAE	Heinola	Mem	Wurster
Comact	Hew Saw	Sawqiup	
Esterer	LBL	Schenck	

Ножи для линий рпо резке брёвен


BONGIOANNI




66x70x10




93x120x15 L




93x120x15 P



93x120x15 S




120x125x15 L




120x125x15 P

BONGIOANNI




144x120x15




158x125x15


CAE




250,8x125,4x12,7



250,8x111x9,5




250x125,4x9,5




250,8x125,4x12,7


COMACT




254x152x16
Model: 60"



338x136x16



365x136,5x16
Model: 48"



365x136,5x16
Model: 48"


ESTERER



200x110x12


Ножи для линий рпо резке брёвен

ESTERER




289x115x12

EWD




140x70x12 L

EWD




289x116x12

EWD




48x38,3x8,6




140x70x12 P


FERRARI



320x100x10




70x31,5x3




145x52x26


FORANO




190,5x120,7x9,5




131x69,9x12




150x52x26




140x70x12




153x40x14,5




269x120x9,5



140x70x12




220x82x15




454x101,6x9,5
Model: 58"

Ножи для линий рпо резке брёвен


HEINOLA / AHLSTRÖM




245x150x12 L
Model: Sk6



245x150x12 P
Model: Sk6




250x130x12




250x130x12

LBL



105x83x22

LBL




235x100x18


LINCK



41x105x8




92x105x12



92x105x12




50x105,5x10




120x90x10


LINCK




120x95x10




120x95x10




130x48x8



140x95x10




184x108x14




215x152x12

Ножи для линий рпо резке брёвен

LINCK




216x152x12




270x152x12

SCHENCK




175x130x25



200x130x22

WURSTER




70x140x12 L



70x140x12 P

MEM




240x150x10

SÖDERHAMN




250x107x12


MORBARK



152,4x108x11,1
Model: PS 8




250x107x12



200x110x11,5

WURSTER



131x69,9x12

Ножи для фанеры (шпона)




Промышленные ножи

Ножи для фанеры (шпона)

Материал инструментов: специальная сталь chipper, разработанная для производства рубительных ножей, ножей для фанерного производства и стружечных ножей, CHIPPER -1.2362, 1.2631- A8 модификация Solid

Применение: резание, лушение и резка шпона (фанеры)

Станок: луцильный станок и рубительная машина, ножницы фанерные






Характеристика:

- » фанерные ножницы с твёрдостью от 57 до 60 HRC, термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » угол режущей кромки: около 20°
- » кроме ножей поставляем и другие компоненты: контр-ножи, нажимные планки и другие комплектующие, согласно типу станка

Список компаний, для станков которых чаще всего поставляем ножи для фанеры

AEW	Derouleuse	Chambon	Minami	Shonai	Uroko
Arizun	Derulor	John	Monguzi	Sodeme	Valette
Brugg	Fezer	Josting	Muller	Tai-Hei	Victor
Capital	Fisher	Jusan	Nishigami	Tai-Yuan	Watarai
COE	FRF	Kaiser	Peller	Takekana	Weitina
Colombo	Fudder	Kelner	PM I	Tanouchi	Zuen Kwan
Coral	Fukushima	KPS	Rapidex	Temil	
Cremona	Hasimoto	Marunaka	Raute	Thoms/ Benato	
Dahol	Hattori	Meinan Aristo	RFR	Tromag	



Ножи для фанеры (шпона)

CORALI



900x140x12



950x140x12

JUSAN



1220x140x16



1320x140x16

CREMONA



838x180x15



1200x180x15



1500x180x15




1690x190x16



1700x190x16



1778x180x15



1900x180x16

KELLER



1500x180x18



1700x180x18



1900x180x18

KPS



1500x180x15



1848x180x15


MINAMI




1350x100x10

Ножи для фанеры (шпона)


RAPIDEX



900x130x10



900x130x12



900x167x10



950x120x10



1090x130x10



1090x130x12



1400x140x12

RAUTE



1350x197x16




1400x180x16

RAUTE



1650x197x16

SODEME



900x155x16



950x150x15

TAKEKAWA




1180x135x14

TEMIL



1800x220x16

VALETTE



620x120x10



1470x150x16

Ножи для фанеры (шпона)

CAPITAL



2800x190x18

CREMONA




2160x180x15



2365x160x15



2800x180x15



2800x190x16



4110x200x15

DEROULEUSE



2666x170x15



3700x170x15

Ножи для фанеры (шпона)

DERULOR




2380x180x15




2740x180x15

J + Y



3000x200x22

JOSTING




2950x120x12

KELLER



2400x180x18



2800x180x18



3400x180x18

KPS



2700x180x15



4170x190x15

Ножи для фанеры (шпона)

NORMACA




2720x100x10

PELLER



2892x170x15,5



3000x160x15

RAUTE



2650x197x16



2800x190x18

RFR



2769x190,5x16




3146x235x15



4050x170x18

Ножи для фанеры (шпона)

RFR



4060x235x15

TAKEKAWA



2010x140x13

TEMIL




2700x220x16

UROKO



2760x200x16

Корончатые ножи




Корончатые ножи

Материал инструментов: специальные стали разработанные для производства промышленных ножей, инструментальные стали 19573, цементуемой стали или инструментальной стали DS

Применение: дробление утильного материала в древесной промышленности и в промышленности пластиковых масс

Станок: дробильный станок





Характеристика:

- » чаще всего квадратная или круглая форма корончатого ножа
- » корончатый нож с твёрдостью от 52 до 59 HRC, для материалов с примесью металлов рекомендуется более низкая твёрдость
- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » кроме корончатых ножей поставляем и другие детали для дробильного станка: ножи статора и держатели


Список компаний, для станков которых чаще всего поставляем корончатые ножи

Вано	Haas	Reinbold	Untha	Weima	Zeno
ВМН	Miller	TPA	Vecoplan	Weis	Scoiner
Herbold					




Корончатые ножи


BANO




30x30x17




38x38x18



38x38x18




43x43x23




60x60x30

BMH




47x47x31,5


BMH



54x54x34




94x94x45




108x108x45


GROSS



30x30x15




30x30x20




35x35x20


GROSS




35x35x20




36x36x20




40x40x20



40x40x20




50x50x20




50x50x25

Корончатые ножи

GROSS




50x50x25




50x50x25

REINBOLD




rad 66,5x29

SG




24x24x16




30x30x18


RUDNICK



60x58x25




60x60x30




39x39x22

HERBOLD




35x35x20




35x35x25

SCOINER




30x30x20

TPA




42,45x42,45x25

REINBOLD




rad 62x27



40x40x20


UNTHA




34x34x23

Корончатые ножи


VECOPLAN




30x30x20




30x30x20




40x40x20



60x60x30




80x80x45




80x80x45

VMC




48x48x20




85x85x40


WEIMA




40x40x22



40x40x23




50x50x20




60x60x30

WEIMA




80x80x35


WEISS




30x30x19



39,5x39,5x20



40x40x23



49,5x49,5x25

Ножи для резки пластмасс



Промышленные ножи

Ножи для резки пластмасс

Материал инструментов: HLS - 1.2379 – D2, CHIPPER - 1.2362 – A8

Применение: дробление утильного материала в промышленности пластических масс




Станок: дробильный станок

Характеристика:

- » ножи для резки пластмасс с твёрдостью 56 - 59 HRC
- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » угол режущей кромки: около 50° согласно типу станка и утильного материала
- » другие детали для дробильного станка: ножи ротора и статора
- » производство каких угодно ножей для резки пластмасс, на основании чертёжной документации или образца


Список компаний, для станков которых чаще всего поставляем ножи для резки пластмасс

Alpine	Corcoran	Gloucester	Lodi	Rainville	Tria
Alsteele/Entoleter	Cumberland	Granotec	Mitts/Merrill	Ramco R&S	Triple S
Berlyn	Dreher	Gruendler	Nelmor	Rapid	Wortex
Black Friar	Dryflo	Herbold	Pallmann	Rotogran	
CMB	Falzone	Hydraclaim	Polymer	Sorema	
Conair	Flinchbaugh (FPI)	IMS	Previero	Sprout Waldren	
Condux	Foremost	Intrapala	Process Control	Taylor Styles	




Ножи для резки пластмасс


ALPINE



104 x 100 x 12 rotor
Model: 20/18



197 x 85 x 15 rotor
Model: 28/40



210 x 90 x 20 P rotor
Model: 50/80



125 x 83 x 16 rotor
Model: A 20112



200 x 85 x 15 L rotor
Model: 28/60




210 x 90 x 20 rotor
Model: 50/80




125,4 x 20 x 20 rotor
Model: A 20112



200 x 85 x 15 P rotor
Model: 28/60




280 x 85 x 15 rotor
Model: 28/28



140 x 104 x 12 rotor
Model: B 25/14



200 x 85 x 15 rotor
Model: 28/60



302 x 75 x 15 rotor
Model: 28/28




155 x 20 x 20 rotor
Model: B 25/14




210 x 30 x 28 rotor
Model: 40/63



329 x 55 x 10 rotor
Model: 16/32




161,7 x 60 x 9 rotor
Model: B 63/12



210 x 79 x 20



340 x 90 x 25 rotor
Model: 45/100



180 x 160 x 20 rotor
Model: Rotoplex 63/18



210 x 90 x 16 rotor
Model: 40/63




398 x 87 x 16 rotor
Model: 32/40



190 x 32 x 20 rotor
Model: Rotoplex 63/18



210 x 90 x 20 L rotor
Model: 50/80



399,6 x 30 x 28 rotor
Model: 32/40



620 x 87,25 x 16 rotor
Model: 28/60

Ножи для резки пластмасс

ALPINE




633 x 65 x 8 rotor
Model: 36/60



708 x 100 x 20 rotor
Model: 45/71

BARCLAY




161,93 x 73,91 x 25,4


CMB




150 x 22 x 4,05 rotor
Model: QTE 3



150 x 53 x 14 rotor
Model: B 1.5 VIS



153 x 22 x 4,05 rotor
Model: QTE 2



153 x 38 x 9,5 rotor
Model: B 1.5 VIS




159 x 38 x 16


CMB



160 x 22 x 4,05 rotor
Model: QTE 2



179,5 x 50 x 12 rotor
Model: MB 1818



203 x 56 x 14 rotor
Model: MS 22



209,5 x 50 x 12 rotor
Model: MS 22



215 x 76 x 18 rotor
Model: MS 44



217,5 x 76 x 22



249 x 118 x 25 rotor
Model: MS 600



292 x 76 x 22 rotor
Model: MS 33


CMB



296 x 76 x 18 rotor
Model: MS 33



299,5 x 76 x 18 rotor
Model: MS 33



395 x 118 x 25 rotor
Model: MS 68



399 x 118 x 25 rotor
Model: MS 68



436 x 76 x 22 rotor
Model: MS 49



439,5 x 76 x 18 rotor
Model: MS 44



495 x 118 x 25 rotor
Model: MS 610

CONAIR



292,1 x 50,8 x 12,7 rotor
Model: 10 x 12

Ножи для резки пластмасс

CONAIR




445,2 x 97 x 18 rotor
Model: 14x18




469,9 x 83 x 18,08 rotor
Model: Gk 1418, Gk 4535



508 x 73 x 25,4 rotor
Model: 12x20, 14x20



513,5 x 49,2 x 12,7 rotor
Model: 14x20



609,6 x 87,5 x 28



711,2 x 111,1 x 22,22 rotor
Model: 20x28

CUMBERLAND



168 x 42,8 x 6,9 rotor
Model: 6" pell



206,4 x 97,6 x 30,2 rotor
Model: 50 18



256,9 x 84,1 x 12,7 rotor
Model: 30803

CUMBERLAND



260,3 x 52,4 x 12,7
Model: 8x100, 1/84



295,3 x 34,9 x 6,4 rotor
Model: 11"



301,6 x 73 x 12,7



204,8 x 96,3 x 12,7 rotor
Model: 18x36



305,5 x 54 x 12,7 rotor
Model: 18x36, 18x24



308 x 98 x 12,7 rotor
Model: 18x36



334,5 x 82,5 x 12,7 rotor
Model: 30834



334,5 x 87 x 15,8 rotor
Model: 14x26



335 x 69,85 x 12,7 stator
Model: 6-84 14x64

CUMBERLAND



355,6 x 35 x 6,35 rotor
Model: 14" PELL 24K



355,6 x 58,72 x 9,52 rotor
Model: 14" paletizer



357,2 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: X 700



358,8 x 98 x 22,22 stator
Model: X 700



360,3 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: 24x28



382,5 x 73 x 15,87 rotor
Model: 30"



387,3 x 96,8 x 22,22 stator
Model: 20"



405,6 x 84,1 x 12,7 rotor
Model: 14x16



411,15 x 69,85 x 12,7 stator
Model: 30773

Ножи для резки пластмасс

CUMBERLAND



412,7 x 71,4 x 12,7 stator
Model: 12x16, 16x16



447,7 x 111,1 x 28,6 rotor
Model: 32x50



471,5 x 108 x 19,05 rotor
Model: 18x37



471,5 x 109,7 x 28,6 rotor
Model: 37B



471,5 x 110,5 x 19,05 rotor
Model: 18x37



474,6 x 96,8 x 22,22 stator
Model: 37, 37 B, 18x37



474,6 x 108,2 x 22,22 stator
Model: 37"



506,4 x 57,2 x 15,9 rotor
Model: 20 granulator



506,4 x 57,2 x 15,9 rotor
Model: 20 granulator



507,2 x 82,5 x 9,5 rotor
Model: 14x20, 12x20, 16x20



507,2 x 84,1 x 12,7 rotor
Model: 14x20



507,2 x 85,7 x 22,22 rotor
Model: 20 granulator



508,7 x 109,5 x 28,58 rotor
Model: 20x40, C 1000



508,8 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: 20x40, X 1000



512,3 x 66,4 x 12,7 stator
Model: 20x40, C 1000



512,7 x 71,4 x 12,7 stator
Model: 16x20



512,7 x 98,4 x 22,22 stator
Model: X1000, C1000



514,3 x 71,4 x 12,7 stator
Model: 14x20



528 x 109 x 28,5 rotor
Model: 18x42



533,8 x 98,4 x 15 stator
Model: 18x42



547,7 x 76,2 x 19,05 rotor
Model: 43



551,9 x 95,8 x 22,22 stator
Model: 43



609,6 x 92,1 x 22,22 stator
Model: 24 B



617,5 x 84,1 x 15,8 stator
Model: 15x24



625,5 x 108 x 19,05 stator
Model: 50, 20x50



635 x 109,5 x 19,05 rotor
Model: 50



635 x 109,7 x 28,6 rotor
Model: 50B



638,2 x 97,5 x 22,22 stator
Model: 50, 20x50

Ножи для резки пластмасс

CUMBERLAND



711,2 x 96,82 x 22,22 stator
Model: X 1400



711,2 x 107,67 x 19,05 rotor
Model: 28,18x28




711,2 x 110,2 x 19,05 rotor
Model: 28,18x28



712 x 111,1 x 19,05 rotor
Model: X 1400



714,3 x 98,4 x 22,22 stator
Model: X 1400



723,9 x 84,1 x 17 rotor
Model: 56 1



777,8 x 109,7 x 27,76 rotor
Model: 14x62,62 B




914,4 x 109,7 x 28,57 rotor
Model: 72B,20x72




917,6 x 96,8 x 22,22 stator
Model: 72B,18x72

DIPRE



75 x 58 x 8 rotor

DIPRE



101,5 x 78 x 10 rotor



395,5 x 70 x 10 rotor



402 x 69,5 x 13 stator
Model: Granulator



502,5 x 70 x 10
Model: GRM 30050



508 x 82 x 13 rotor
Model: GRM 400 50



509 x 69,5 x 13 stator
Model: GRM 300 50




515 x 68 x 13 stator
Model: GRM 400 50

ENGIN PLAST



245 x 66,5 x 12



248 x 57 x 11

ENGIN PLAST



299 x 83 x 20



338 x 48 x 11



338 x 58 x 11



379 x 93 x 25



393,5 x 92 x 19



398 x 78 x 20

EREMA



40 x 58 x 4



130 x 35 x 3


FOREMOST



330,2 x 98,4 x 22,22 rotor
Model: HD 1, HD 5

Ножи для резки пластмасс

FOREMOST



330,2 x 98,4 x 22,22 rotor
Model:SHD 8




355,6 x 49 x 15,8 stator
Model:HD 2



444,5 x 66,67 x 12,7 rotor
Model:SMS 18




457,2 x 49,2 x 30,1



457,2 x 57,15 x 15,87 stator
Model: HD 6



609,6 x 76,2 x 25,4



711,2 x 57,15 x 15,88 stator
Model: HO 4,SG 50



914,4 x 73 x 25,4 stator

GRANUTEC



403,2 x 60,3 x 12,7 stator
Model:16x39



403,2 x 92 x 15,87 rotor
Model:14x16,16x16

GRANUTEC



606,4 x 60,3 x 12,7 stator
Model:12x24,14x24,16x24



606,4 x 73 x 15,87 stator
Model:14x24



606,4 x 92,1 x 15,9



806,4 x 92 x 15,88 rotor
Model: 16x32


HERBOLD



195 x 85 x 16 stator
Model:SML 20/20




200 x 70 x 12 rotor
Model:SML 20/20



204 x 46 x 8 stator
Model:5189



210 x 79 x 20 rotor
Model:SML 35/42




217 x 45 x 18 stator
Model:GS 300/200

HERBOLD



246 x 55 x 10 rotor
Model:Kg 16/15,Tg 16/15



250 x 43 x 6 rotor
Model:PS 5/10



250 x 45 x 6 rotor
Model:PS 5/10




250 x 80 x 10 rotor
Model:PS 3




250 x 80 x 15 stator
Model:PS 4-2



250 x 80 x 15 stator
Model:PS 4-2



270 x 100 x 22 rotor
Model:SML 30/30



284 x 90 x 33 rotor
Model:SMS 45/60



290 x 85 x 16 stator
Model:SML 30/30

Ножи для резки пластмасс

HERBOLD




296 x 100 x 22 stator
Model:SMS 45/30



300 x 56 x 14 rotor
Model:SML 22/30




300 x 67 x 14 stator
Model:SML 22/30



300 x 70 x 14 stator
Model:SML 22/30



320 x 100 x 22 rotor
Model:SMP 40/70



320 x 115 x 35 rotor
Model:CS 800/1600



320 x 120 x 62 rotor
Model:dreher 60



326 x 100 x 22 stator
Model:SMP 40/70



385 x 100 x 22 rotor
Model:SMS 45/80



423 x 67 x 20 stator
Model:SML 35/72



447 x 160 x 22 rotor
Model:SMS 60/100



450 x 95 x 20 rotor
Model:PS 8 9



460 x 90 x 16 stator
Model:SMS 30/50



470 x 70 x 16 rotor
Model:SMS 30/50



470 x 100 x 22 rotor
Model:SM 56/100




485 x 100 x 22 rotor
Model:SMS 45/100



488 x 100 x 22



495 x 100 x 22 rotor
Model:SAS 45/100



568 x 100 x 22 rotor
Model:SMS 45/60



590 x 100 x 22 stator
Model:SMS 45/60



595 x 100 x 22 stator
Model:SMS 45/60



600 x 90 x 18 rotor
Model:CS 300/600,CS 450/600



600 x 90 x 20 rotor
Model:CS 400/600



645 x 80 x 20 rotor
Model:CML 45/70



654 x 80 x 20 stator
Model:SML 45/70



700 x 100 x 28 rotor
Model:SM 80/70,80/40,120/70



705 x 100 x 17,5 rotor
Model:14/56



740 x 100 x 22 stator
Model:KG 80/45

Ножи для резки пластмасс

HERBOLD



750 x 100 x 22 stator
Model: SML 60/145




770 x 100 x 22 rotor
Model: SML 30/80



790 x 85 x 16 stator
Model: SMS 30/80



795 x 100 x 22 rotor
Model: SM 450/800



897 x 120 x 22 stator
Model: SMR 60/80



970 x 100 x 22 rotor
Model: SMS 45 100,60 100,80 100



978 x 105 x 24 stator
Model: S 60/100



995 x 100 x 22 stator
Model: SMS 45 100



1000 x 90 x 20 rotor
Model: CS 300/1000



1020 x 70 x 15 stator
Model: CS 500/1000



1178 x 100 x 22 stator
Model: SMS 80 120

NELMOR



241,3 x 60,3 x 11,1 rotor
Model: G 810M-1, AN 1010m-1




253,2 x 47,6 x 9,5



292,1 x 69,8 x 12,7 rotor
Model: 10x12



368,3 x 92,1 x 15,9 rotor
Model: 12x15



371,5 x 31,75 x 9,52 rotor
Model: 14" paletizer



373,8 x 69,9 x 15,9 stator
Model: G 12299N-1



373,8 x 81,1 x 15,9 stator
Model: G 1830m-1



380,2 x 69,9 x 16 stator
Model: G 1215M-1



454 x 95,3 x 19,1 rotor
Model: G1436MB, G2036MB

NELMOR



454 x 100 x 25,4 rotor
Model: G1426, g2436



455,6 x 88,9 x 19,05 stator
Model: 14x36, 24x3



471,5 x 100 x 25,4 rotor
Model: G2056M B



471,5 x 108 x 19,05 stator
Model: G2056M B



473,1 x 88,9 x 19,05 rotor
Model: G2056



507,2 x 81,1 x 15,87 stator
Model: G 27 16



557,2 x 101,6 x 25,4 rotor
Model: 22 44, 22 66



558,8 x 93,8 x 19



597 x 95,2 x 19 rotor
Model: G 14 24, G 12 24, G 14 48



608 x 88,9 x 19,1 stator
Model: G1425M


Ножи для резки пластмасс

PIERRET



640 x 120 x 11,1 rotor

POLYMER



292,1 x 74,6 x 14,3



604,8 x 64,4 x 14,3

PREVIERO



514 x 88 x 24



600 x 78 x 19 rotor
Model: MU 412



600 x 98 x 24 rotor
Model: MU 39 11



609 x 68 x 19 stator
Model: Mu412



614 x 98 x 24 stator
Model: MU 39010



667 x 98 x 24 rotor
Model: MU 820

PREVIERO



675 x 98 x 24 stator
Model: MU 820



800 x 98 x 24 rotor
Model: MU 916



812,8 x 98 x 24 rotor
Model: MU 916

RAMCO




456,9 x 69,9 x 15,9




458,3 x 22,2 x 58,4

RAPID




68,5 x 24 x 5 rotor
Model: GK 1415



180 x 64 x 12 rotor
Model: GK 2036




262 x 95 x 24 rotor
Model: GM100RS,2442RS



295,2 x 82,5 x 18,08
rotor Model: 28x24

RAPID



296,5 x 83,3 x 18,03 rotor
Model: 18x24




300,48 x 73 x 14 rotor
Model: FK 3026,10X12



304 x 74 x 14 rotor
Model: GK600,GK650



308,4 x 98,4 x 12,7 stator
Model: 10x12



324,5 x 73 x 14 stator
Model: 10x12



390 x 80 x 20 stator
Model: Gk8045



390 x 95 x 20 rotor
Model: 18x31



450 x 81 x 18 rotor
Model: Gk3545




451 x 73 x 14 rotor
Model: Gk2635

Ножи для резки пластмасс


RAPID



468 x 73 x 14 stator
Model: Gk2645



524 x 95 x 24 rotor
Model: Gm1000



600 x 100 x 18 rotor
Model: Gk3560



618 x 73 x 14 stator
Model: Gk3560




630 x 47 x 14 stator
Model: Gk40



795,3 x 70 x 20 stator
Model: Gk8045



918 x 74,5 x 14 stator
Model: Gk2690



1060 x 54 x 34 stator
Model: GK 100



1119,3 x 46 x 30 stator
Model: Gk1000

TAYLOR



584 x 108,2 x 19 stator

TAYLOR



984,3 x 108,2 x 19,05 rotor
Model: 536



984,3 x 120,6 x 19,05 stator
Model: 536



984,3 x 129,4 x 31 stator

TRIA



619 x 125 x 28 stator



638,2 x 100 x 22

TRIPLE



609,6 x 76,2 x 19,1 rotor
Model: 48"



609,6 x 76,2 x 19,1 rotor
Model: 48"



615,95 x 101,6 x 22,23 stator
Model: S 48,24 D

TRIA



414 x 90 x 22 rotor



510 x 120 x 28 rotor
Model: 150/90



512 x 129 x 28 stator
Model: 150/90



615 x 120 x 25



615 x 120 x 28 rotor



619 x 125 x 28 stator

Промышленные ножи для других применений



Промышленные ножи для других применений

Производим ножи для:

- » рециклирования шин
- » дробления отходов
- » обработки шкуры
- » обработки металлов
- » производства целлюлоза и бумаги
- » обработки табака
- » производства сигарет
- » переработки текстиля
- » производства упаковок
- » обработки мяса
- » обработки резины


Материал инструментов: специальные стали разработанные для производства промышленных ножей


Станок: разные виды станков

Характеристика:

- » термическая обработка проводится в специальной печи, управляемой компьютером
- » ножи поставляем с углом режущей кромки и твёрдостью, соответствующей требованиям заказчика
- » производство каких угодно ножей для резки пластмасс, на основании чертёжной документации или образца
- » кроме ножей поставляем и другие компоненты: контр-ножи, нажимные планки и другие комплектующие, согласно типу станка

Схема рециклирования





Каталог ПРОФИЛЬНЫЕ И СТРОГАЛЬНЫЕ
ФРЕЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ, ПРОФИЛЬНЫЕ
И СТРОГАЛЬНЫЕ НОЖИ И БЛАНКЕТЫ только
в английско-немецко-чешской версии



Каталог HSS ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ
только в чешской версии

Каталог КОРПУСА ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
только в английской версии

PILANA TOOLS Knives
Nádražní 804, 768 24 Hulín
Tel.: +420 573 328 465, Fax: +420 573 328 580
E-mail: knives@pilana.cz, www.pilana.cz